# CK印管継手類 定 価 表

INDEX
白·黒管継手 ······ P.1 P.2
白バンド付継手 ······ P.3
白径違いニップル ····· P.3
白多口継手 ····· P.3
白三方径違いチー P.4
白径違いクロス ····· P.4
20Kねじ込み継手 ····· P.5
消火配管用外面被覆継手 ·····P.6
いきなり溶接サドル「つるぴか君」 P.7
コート継手····· P.8
コア継手 ·····P.9 P.10
埋設用PCコア継手 ····· P.11
鋳鉄製合フランジ (白・黒・コート) P.12
プレシールe白継手 ····· P.13
プレシールコア継手P.14
プレシール透明PCコア継手 P.15
プレシール20K継手 P.16
プレシール消火配管用外面透明被覆継手 P.16
3管種兼用メカ CKMAジョイント P.17 P.18
白・黒パイプニップル P.19
コートパイプニップル P.20
VBパイプニップル P.21
VDパイプニップル P.21
20Kパイプニップル・・・・・ P.21
鉄ソケット ····· P.21
e白パイプ ····· P.21
トップジョイント配管システム ·····P.22~P.25



# ■CK白·黒管継手定価表



















呼び	品名	エルボ	45°エルボ	ストリートエルボ	チー	めすおすチー	クロス	キャップ	ソケット	組みフランジ
$A(\exists y)$	B(インチ)	L	45°L	SL	Τ	ST	Cr	Ca	S	F
6	1/8	580	970	870	870		2, 590	800	580	
8	1/4	580	970	870	870		2, 590	800	580	
10	3/8	580	970	870	870	□ 2, 290	2, 590	800	580	
15	1/2	290	840	720	540	□ 2,100	2, 240	710	440	4, 380
20	3/4	410	890	790	650	□ 2,110	2, 320	810	530	4, 680
25	1	710	1, 200	1, 270	1,030		3, 650	1,010	730	4, 980
32	11/4	1, 270	1,860	1, 960	1, 760		5, 700	1, 450	1,030	7, 330
40	11/2	1,510	2, 460	2, 610	2, 170		7, 330	1,670	1, 300	7, 880
50	2	2, 220	3, 650	3, 770	3, 350		8, 330	2, 240	1, 960	9, 230
65	21/2	4, 750	7, 330	8, 150	7, 350		18, 440	3, 770	3, 940	16, 810
80	3	7,010	10, 520	12, 770	10, 690		25, 410	5, 280	5, 860	18, 710
100	4	11, 730	18, 000	23, 950	18, 000		38, 120	11, 420	9, 760	27, 290
125	5	37, 770	56, 450		53, 460			25, 950	20, 870	57, 910
150	6	52, 200	85, 620		81, 080			36, 120	28, 680	67, 820











Pro									
8 6 1/4 1/8 1,030 1,340 880 780  10 8 3/8 1/4 1,030 1,340 880 780  10 3/8 8 1,030 1,340 880 780  10 3/8 8 1,030 1,340 880 780  10 3/8 880 1,210 760 690  10 3/8 890 1,210 760 690  15 12 630 890 800 660  10 8 6 6 1/4 1,140 970 860  10 8 6 6 1/4 1,100 1,220 940 890  15 15 10 1 3/8 1,100 1,220 940 890  15 10 3/8 1,430 1,570 1,240 1,140  1 1 2 1,100 2,400 1,420 1,550  1 1 2 2,750 3,130 1,780 2,000  1 1 2 2 3,240 4,040 2,370 2,400  1 1 2 3/8 3,240 4,040 2,370 2,400  1 1 2 4,100 4,760 2,580 2,560  2 0 3/4 5,290 6,340 3,240 3,280  1 5,290 6,340 3,240 3,280  1 5,290 6,340 3,240 3,280  1 5,290 6,340 3,240 3,280  1 1/4 4,100 4,760 2,580 2,560  1 1/2 5,290 6,340 3,240 3,280  1 1/4 1,000 4,760 2,580 2,560  1 1/2 5,290 6,340 3,240 3,280  1 1/2 5,290 6,340 3,240 3,280  1 1/2 5,290 6,340 3,240 3,280  1 1/2 5,290 6,340 3,240 3,280	呼び			品名	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング	径違いストリートエルボ
10	A(E	ミリ)	B(1	ンチ)	RL				RSL
10 6 98 1/8 □ 1,030 □ 1,340 880 780 □ 1  15 8 1/2 1/4 890 1,210 760 690 □  16 6 1/8 □ 1,140 □ 970 860 □  17 10 8 1/4 1,100 1,210 760 690 □  18 15 10 1/4 1,100 1,460 970 860 □  18 15 10 1/4 1,100 1,220 940 890 □  18 15 10 1 1 2,100 1,220 940 890 □  18 1 2 1,100 1,220 940 890 □  18 1 1/4 □ 1,100 1,220 940 890 □  18 1 1/4 □ 1,570 1,240 1,140 □  19 1/4 □ 1,570 1,240 1,140 □  10 11/4 1/2 2,750 3,130 1,780 2,000 □  36 3/8 3,340 4,040 2,370 2,400 □  18 11/2 3,40 3,240 4,040 2,370 2,400 □  19 10 3/8 1 1,100 4,760 2,580 2,560 □  10 32 25 1 1/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 11/4 4,100 4,760 2,580 2,560 □  10 10 3,280 □  10 10 3,280 □  10 3,28	8		1/4						
10	10		3/6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			
15	10	6	78		·	· ·	880		
15		10							© [
15	15		1/2			1, 210			
20									
20 8 6 6 1/8 1,100 1,460 970 860 860 860		15							0 🗆
1	20		3/4						
25	20	_	74		1, 100	1, 460	970		
15		6							
25									© <b>□</b>
1					<u> </u>	·			
32   11/4   2,520   3,050   1,830   1,860   2,370   2,400   2,370   2,400   1,420   1,550   3,44   3,240   4,040   2,370   2,400   1,420   1,550   3,660   1,420   1,550   3,44   3,240   4,040   2,370   2,400   2,400   3,240   4,040   2,370   2,400   3,240   4,040   2,370   2,400   3,240   4,040   2,370   2,400   3,240   4,040   2,370   2,400   3,240   3,240   4,040   2,370   2,400   3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,280   3,240   3,240   3,280   3,240   3,240   3,280   3,240   3,240   3,280   3,240   3,240   3,280   3,240   3,240   3,280   3,240   3,240   3,280   3,240   3,240   3,240   3,280   3,240   3,	25		1		1, 430				
32       15       11/4       11/4       2,100       2,400       1,420       1,550         10       10       1/2       2,750       3,130       1,780       2,000         38       3,130       1,780       2,000         11/2       11/4       2,520       3,050       1,830       1,860         20       1       2,520       3,050       1,830       1,860         3/4       3,240       4,040       2,370       2,400         1/2       3,240       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,580       2,560         1/4       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         1       5,290       6,340       3,240       3,280         15       5,290       6,340       3,240       3,280		8		1/4		1, 570	1, 240	1, 140	
32       15       11/4       11/4       2,100       2,400       1,420       1,550         10       10       1/2       2,750       3,130       1,780       2,000         38       3,130       1,780       2,000         11/2       11/4       2,520       3,050       1,830       1,860         20       1       2,520       3,050       1,830       1,860         3/4       3,240       4,040       2,370       2,400         1/2       3,240       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,580       2,560         1/4       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         1       5,290       6,340       3,240       3,280         15       5,290       6,340       3,240       3,280									
32       15       10       1/2       2,750       3,130       1,780       2,000         3/8       3,130       1,780       2,000         32       11/4       2,520       3,050       1,830       1,860         25       1       2,520       3,050       1,830       1,860         3/4       3,240       4,040       2,370       2,400         10       3/8       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,400         3/8       4,040       2,400         3/8       4,040       2,580       2,560         1/4       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         15       5,290       6,340       3,240       3,280         15       5,290       6,340       3,240       3,280         1/2       5,290       6,340       3,240       3,280						·		<u> </u>	
10   3/8   3,130   1,780   2,000									
32       11/4       2,520       3,050       1,830       1,860         25       1       2,520       3,050       1,830       1,860         34       3,240       4,040       2,370       2,400         10       1/2       3,240       4,040       2,370       2,400         3/8       4,040       2,370       2,400         1/4       2,400       2,400         1/4       2,400       2,580       2,560         11/2       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         1       5,290       6,340       3,240       3,280         1/2       5,290       6,340       3,240       3,280	32		11/4		2, 750				
40     25       11/2     1 2,520     3,050     1,830     1,860       15     10     1/2     3,240     4,040     2,370     2,400       3/8     4,040     2,370     2,400       1/4     2,400       32     1/2     4,100     4,760     2,580     2,560       11/4     4,100     4,760     2,580     2,560       11/4     4,100     4,760     2,580     2,560       1     5,290     6,340     3,240     3,280       1/2     5,290     6,340     3,240     3,280       1/2     5,290     6,340     3,240     3,280		10		3/8		3, 130	1, 780	2, 000	
40     25       11/2     1 2,520     3,050     1,830     1,860       15     10     1/2     3,240     4,040     2,370     2,400       3/8     4,040     2,370     2,400       1/4     2,400       32     1/2     4,100     4,760     2,580     2,560       11/4     4,100     4,760     2,580     2,560       11/4     4,100     4,760     2,580     2,560       1     5,290     6,340     3,240     3,280       1/2     5,290     6,340     3,240     3,280       1/2     5,290     6,340     3,240     3,280									
40     20       15     10       8     1/2       3/8     4,040       40     2,370       32     11/2       25     11/2       40     2,400       32     11/2       4,040     2,400       2,400       32     2,560       11/4     4,100       4,760     2,580       2,560       11/4     4,100       4,760     2,580       2,560       3,240     3,280       3,240     3,280       3,240     3,280       3,240     3,280       3,240     3,280       3,240     3,280				11/4	·	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
40       15       10       1/2       3,240       4,040       2,370       2,400         8       1/4       2,400       2,400         40       32       11/2       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         11/4       4,100       4,760       2,580       2,560         1       5,290       6,340       3,240       3,280         1/2       5,290       6,340       3,240       3,280         1/2       5,290       6,340       3,240       3,280				-		·			
15     10     3/8     4,040     2,370     2,400       8     1/4     2,400       40     2,400       32     11/2     4,100     4,760     2,580     2,560       11/4     4,100     4,760     2,580     2,560       1     5,290     6,340     3,240     3,280       15     3/4     5,290     6,340     3,240     3,280       1/2     5,290     6,340     3,240     3,280	40		11/9	1 1		·	-		
8     1/4     2,400       40     11/2     4,100     4,760     2,580     2,560       32     11/4     4,100     4,760     2,580     2,560       25     1     5,290     6,340     3,240     3,280       3/4     5,290     6,340     3,240     3,280       1/2     5,290     6,340     3,240     3,280	40		1/2		3, 240		2, 370	<u></u>	
40     32       25     11/2       4, 100     4, 760       4, 760     2, 580       2, 560       1     5, 290       6, 340     3, 240       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280       3, 280						4, 040		<u> </u>	
32     11/4     4,100     4,760     2,580     2,560       25     1     5,290     6,340     3,240     3,280       34     5,290     6,340     3,240     3,280       1/2     5,290     6,340     3,240     3,280       3,240     3,280     3,240     3,280									
25     1     5, 290     6, 340     3, 240     3, 280       3/4     5, 290     6, 340     3, 240     3, 280       1/2     5, 290     6, 340     3, 240     3, 280       3/4     5, 290     6, 340     3, 240     3, 280									
20     3/4     5, 290     6, 340     3, 240     3, 280       15     1/2     5, 290     6, 340     3, 240     3, 280									
<b>15</b>				-					
	50		2						
<b>10</b> 3/8 6, 340 3, 280					5, 290		3, 240		
		10		3/8		6, 340		3, 280	

(単位:円/個)



3, 940

7, 170

21,770

29, 940

□ 4,670

□ 7,730

20, 550

40, 410

5, 490

9, 340

25, 060

38, 810





80

100

125

150

3

4

5

6

呼び	品	ドレンチー
A(ミリ)	B(インチ)	DT
15	1/2	$\bigcirc$ $\Box$

呼び	品	四方T
A(ミリ)	B(インチ)	SOT
15	1/2	0 🗆
20	3/4	0 🗆
25	1	
32	11/4	
40	11/2	0 🗆
50	2	0 🗆

呼び			品名	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング
A(=	EU)	B(1	ンチ)	RL	RT	RS	Bu
	50		2	10, 690	10, 790	4, 840	4, 400
	40		11/2	10, 690	10, 790	4, 840	4, 400
0.5	32	01/	11/4	14, 230	14, 280	6, 440	5, 290
65	25	21/2	1	14, 230	14, 280	6, 440	5, 290
	20		3/4	<b>★</b> 14, 230	14, 280	6, 440	5, 290
	15		1/2		14, 280	6, 440	5, 290
	65		21/2	14, 470	14, 910	7, 480	6, 010
	50		2	14, 470	14, 910	7, 480	6, 010
	40		11/2	19, 010	19, 660	9, 600	7, 970
80	32	3	11/4	19, 010	19, 660	9, 600	7, 970
	25		1	19, 010	19, 660	9, 600	7, 970
	20		3/4		19, 660	9, 600	<b>★</b> 7,970
	15		1/2		19, 660	<b>★</b> 9,600	<b>★</b> 7,970
	80		3	25, 270	25, 560	12, 420	11, 560
	65		21/2	25, 270	25, 560	12, 420	11, 560
	50	4	2	32, 850	33, 520	15, 720	14, 870
100	40		11/2	<b>★</b> 32,850	33, 520	15, 720	14, 870
100	32		11/4		33, 520	15, 720	<b>★</b> 14,870
	25		1		33, 520	15, 720	<b>★</b> 14,870
	20		3/4		33, 520	15, 720	14, 870
	15		1/2		33, 520		<b>★</b> 14,870
	100		4	70, 040	76, 970	28, 330	25, 950
	80		3		76, 970		<b>★</b> 25, 950
125	65	5	21/2		90, 490		<b>★</b> 29, 940
120	50		2		90, 490		<b>★</b> 29, 940
	40		11/2		90, 490		
	20		3/4		90, 490		
	125		5		☆ 115,990	38, 810	
	100		4		115, 990	38, 810	<b>★</b> 36, 120
150	80	6	3		134, 440		<b>★</b> 41, 200
.55	65		21/2		134, 440		
	50		2		<b>★</b> 134, 440		★□ 41,200
◇印は受	40		11/2	株式会社リケンの	134, 440		別型品はお問い合

#### ■CK白バンド付継手定価表

(単位:円/個)

呼び	品名	エルボ	45°エルボ	チー	ブラスユニオン	ソケット	キャップ	クロス
<b>A</b> (ミリ)	<b>B</b> (インチ)	BL	45°BL	BT	BrU	BS	BCa	BCr
15	1/2	290	840	540	1,920	440	710	2, 240
20	3/4	410	890	650	2, 330	530	810	2, 320
25	1	710	1, 200	1,030	3, 150	730	1,010	3, 650
32	11/4	1, 270	1,860	1,760	4, 490	1,030	1, 450	5, 700
40	11/2	1,510	2, 460	2, 170	5, 990	1,300	1,670	7, 330
50	2	2, 220	3, 650	3, 350	8, 900	1, 960	2, 240	8, 330

呼び			品名	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A(E	ミリ)	B(1	ンチ)	BRL	BRT	BRS
20	15	3/4 1/2		630	890	800
25	20	4	3/4	1, 100	1, 220	940
25	15	'	1/2	1, 100	1, 220	940
	25		1	2, 100	2, 400	1, 420
32	20	11/4	3/4	2, 100	2, 400	1, 420
	15		1/2	<b>★</b> 2,750	3, 130	1, 780
	32		11/4	2, 520	3, 050	1, 830
40	25	41/	1	2, 520	3, 050	1, 830
40	20	11/2	3/4	3, 240	4, 040	2, 370
	15		1/2	<b>★</b> 3, 240	4, 040	2, 370
	40		11/2	4, 100	4, 760	2, 580
	32		11/4	4, 100	4, 760	2, 580
50	25	2	1	5, 290	6, 340	3, 240
	20		3/4	<b>★</b> 5, 290	6, 340	3, 240
	15		1/2	<b>★</b> 5, 290	6, 340	3, 240

# **■CK**白径違いニップル定価表 2024.9.1制定 (単位:円/個)

呼び	呼び			径違いニップル	呼び		品名		径違いニップル
A(E	ミリ)	B(イ	ンチ)	RNi	A(3	ミリ)	B(インチ)		RNi
10	8	3/8	1/4	480	32	25	11/4	1	940
15	10	1/.	3/8	380	32	20	' ' 4	3/4	940
15	8	1/2	1/4	380	. 40	32		11/4	1, 220
20	15	3/	1/2	440	40	25	11/2	1	1, 220
20	10	3/4	3/8	440		20		3/4	1, 220
	20		3/4	640	50	40		11/2	1,770
25	15	1	1/2	640		32	2	11/4	1, 770
	10		3/8	640		25	~	1	1, 770
						20		3/4	1, 770

# ICK白多口継手定価表

2024. 9. 1制定

呼び	品名	多口
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	**************************************
40×25-4P	1½×1-4P	6, 430
40×25-5P	1½×1-5P	7, 440
50×25-4P	2 ×1-4P	6, 910
50×25-6P	2 ×1-6P	9, 680

### ■CK白三方径違いチー定価表

(単位:円/個)

	品名	三方径違い		品名	三方径違い		品名	三方径違い
呼び		チー	呼び		チー	呼び		チー
A(ミリ)	B(インチ)	BRT	<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	BRT	<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	BRT
15×15×20	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1, 460	40×20×20	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	4, 040	50×32×65	2 × 1 ½ × 2½	14, 280
20×15×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	1, 460	40×20×25	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1$	<b>★</b> 4,040	50×40×15	2 × 1½×½	6, 340
20×15×20	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1, 460	40×20×40	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	4, 040	50×40×20	2 × 1½× ¾	6, 340
20×20×25	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 1$	1,570	40×25×25	1½× 1 × 1	4, 040	50×40×25	2 × 1½× 1	6, 340
20×20×32	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	3, 130	40×25×32	$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	4, 040	50×40×32	2 × 1½× 1¼	6, 340
25×15×15	1 × ½ × ½	1,570	40×25×40	1½× 1 × 1½	4, 040	50×40×40	2 × 1½× 1½	6, 340
25×15×25	1 × ½ × 1	1,570	40×25×50	1½× 1 × 2	6, 340	50×40×50	2 × 1½× 2	6, 340
25×20×15	1 × 3/4 × 1/2	1,570	40×32×15	1½×1¼×½	4, 040	50×40×65	2 × 1½× 2½	14, 280
25×20×20	$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	1,570	40×32×20	1½×1¼×¾	4, 040	50×50×65	2 × 2 × 2½	14, 280
25×20×25	1 × 3/4 × 1	1,570	40×32×25	1½×1¼× 1	4, 040	50×50×80	2 × 2 × 3	19, 660
25×25×32	$1 \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	3, 130	40×32×32	1½×1¼×1¼	4, 040	65×40×32	2½×1½×1¼	<b>★</b> 14, 280
25×25×40	1 × 1 × 1½	4, 040	40×32×40	1½×1¼×1½	4, 040	65×40×40	2½×1½×1½	14, 280
25×25×50	1 × 1 × 2	6, 340	40×32×50	1½×1¼× 2	6, 340	65×40×50	2½×1½× 2	14, 280
32×15×20	1 1/4 × 1/2 × 3/4	<b>*</b> 3, 130	40×40×50	1½×1½× 2	6, 340	65×40×65	2½×1½×2½	14, 280
32×20×20	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	3, 130	40×40×65	1½×1½×2½	14, 280	65×50×25	2½× 2 × 1	14, 280
32×20×32	11/4× 3/4 × 11/4	3, 130	50×20×50	$2 \times \frac{3}{4} \times 2$	6, 340	65×50×32	2½× 2 × 1¼	14, 280
32×25×15	11/4× 1 × 1/2	3, 130	50×25×25	2 × 1 × 1	6, 340	65×50×40	2½× 2 × 1½	14, 280
32×25×20	11/4× 1 × 3/4	3, 130	50×25×32	2 × 1 × 1 ½	6, 340	65×50×50	2½× 2 × 2	14, 280
32×25×25	11/4× 1 × 1	3, 130	50×25×40	2 × 1 × 1½	6, 340	65×50×65	2½× 2 × 2½	14, 280
32×25×32	11/4× 1 × 11/4	3, 130	50×25×50	2 × 1 × 2	6, 340	65×65×80	2½×2½× 3	19, 660
32×25×40	11/4× 1 × 11/2	4, 040	50×32×25	2 ×1½× 1	6, 340	80×50×50	3 × 2 × 2	19, 660
32×25×50	11/4× 1 × 2	6, 340	50×32×32	2 × 1 ½ × 1 ½	6, 340	80×50×80	3 × 2 × 3	19, 660
32×32×40	11/4×11/4×11/2	4, 040	50×32×40	2 × 1 ½ × 1½	6, 340	80×65×40	3 × 2½× 1½	19, 660
32×32×50	11/4×11/4× 2	6, 340	50×32×50	2 ×1½× 2	6, 340	80×65×50	3 × 2½× 2	19, 660
						80×65×65	3 × 2½× 2½	19, 660

#### ■CK白径違いクロス定価表

2024.9.1制定

呼び	品名	径違い クロス	呼び	品名	径違い クロス
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	BRCr	A(ミリ)	B(インチ)	BRCr
25×20×20×20	$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	<b>★</b> 5, 130	50×32×25×25	2 ×1¼×1 × 1	11, 390
25×25×20×20	1 × 1 × ¾ × ¾	5, 130	50×40×20×20	2 × 1½ × ¾ × ¾	11, 390
32×25×20×20	1 1/4 × 1 × 3/4 × 3/4	7, 740	50×40×25×25	2 ×1½×1 × 1	11, 390
32×25×25×20	11/4 × 1 × 1 × 3/4	7, 740	50×40×32×25	2 ×1½×1¼× 1	11, 390
32×25×25×25	1¼ × 1 × 1 × 1	7, 740	50×50×20×20	2 × 2 × ¾ × ¾	11, 390
32×32×20×20	1 1/4 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	7, 740	50×50×25×25	2 × 2 × 1 × 1	11, 390
40×25×20×20	1½ × 1 × ¾ × ¾	10, 050	50×50×32×25	2 × 2 × 1 ½ × 1	11, 390
40×25×25×20	1½ × 1 × 1 × ¾	10, 050	50×50×32×32	2 × 2 × 1 ½ × 1 ½	<b>*</b> 11, 390
40×25×25×25	1½×1×1×1	10, 050	50×50×40×32	2 × 2 × 1½ × 1¼	11, 390
40×32×20×20	1½×1¼×¾×¾	10, 050	50×50×40×40	2 × 2 × 1½ × 1½	11, 390
40×32×25×20	1½×1¼× 1 × ¾	10, 050	65×50×25×25	2½ × 2 × 1 × 1	25, 010
40×32×25×25	1½×1¼× 1 × 1	10, 050	65×65×25×25	2½×2½×1×1	25, 010
40×40×20×20	1½×1½×¾ ×¾	10, 050	65×65×32×32	2½×2½×1¼×1¼	<b>★</b> 25,010
40×40×25×25	1½×1½× 1 × 1	10, 050	65×65×50×50	2½×2½×2×2	25, 010
★印は、株式会社リケンCk			80×80×50×50	3 × 3 × 2 × 2	35, 450

# ■CK20Kねじ込み継手定価表

呼び	品名	エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	角ニップル	合フランジ
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	HBL	HB45°L	HBT	HBS	HNi	HF
25	1	2, 240					
40	11/2	4, 050					
50	2	6, 010	7, 410		4, 800		11, 190
65	21/2	10, 100	12, 880	15, 890	7, 980	8, 680	14, 980
80	3	19, 280	22, 090	29, 330	10, 910	12, 890	17, 440
100	4	42, 360	44, 850	68, 530	21,800	23, 210	20, 430
125	5	68, 530	96, 870	103, 400	58, 360		46, 290

呼び			品名	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング
A(3	<u></u> ミリ)	B(イ	ンチ)	HBRL	HBRT	HBRS	HBu
50	40	2	11/2			5, 330	
	50		2			8, 950	
65	40	01/	11/2		20, 430		7, 520
00	25	2½	1		20, 430		7, 520
	20		3/4				7, 520
	65		21/2	27, 240	33, 010	11, 720	
80	40	3	11/2				9, 740
	25		1		35, 390		
	80		3		87, 890		18, 400
	65		21/2	43, 150	81, 950	18, 440	18, 400
100	50	4	2		81, 950	18, 440	
100	40	4	11/2				18, 400
	25		1		81, 950		18, 400
	20		3/4				18, 400
105	100	5	4			62, 610	
125	65	5	21/2		96, 390		

径違い

#### ICK消火配管用外面被覆継手定価表

(単位:円/個)

消火西	配管用	外面被覆	夏10K継手	(略号PC	VF)·外面	透明被	覆10k	〈継手	(略号\	/FG)
呼び	品名	エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	呼び			品名	径違い エルカ
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	L	Т	S	45°L	<b>A</b> (3	ミリ)	В(1	′ンチ)	RL
20	3/4	710	1,060	850	1, 480	25	20	1	3/4	1,5
25	1	1,120	1,830	1, 160	2, 290	32	25	41/	1	2, 7
32	11/4	1,980	2, 610	1,630	4, 410	32	20	11/4	3/4	
40	11/2	2, 350	2, 960	1,880	5, 150		32		11/4	3, 6
50	2	3, 560	4, 670	2, 860	7, 470	40	25	11/2	1	
65	21/2	7, 300	10,000	5, 500	9, 350		20		3/4	
80	3	10, 620	14, 360	7, 200	13, 730		40		11/2	5, 4
100	4	15, 840	23, 570	12, 260	21,070	50	32	2	11/4	

呼び				<b>立</b> 元ボ	チー	ソケット
A(	ミリ)	B(1	′ンチ)	RL	RT	RS
25	20	1	3/4	1,570	1,860	1, 390
32	25	11/	1	2, 720	2, 880	1, 980
32	20	11/4	3/4		2, 880	
	32		11/4	3, 620	3, 770	2, 620
40	25	11/2	1		3, 770	2, 620
	20		3/4		3, 770	2, 620
	40		11/2	5, 490	5, 940	3, 620
50	32	2	11/4		5, 940	3, 620
30	25		1		5, 940	3, 620
	20		3/4		5, 940	3, 620
65	50	21/2	2	11, 790	12, 770	6, 700
03	25	<b>2</b> /2	1		12, 770	
	65		21/2	16, 250	16, 640	9, 520
80	50	3	2	16, 250	16, 640	9, 520
	25		1		16, 640	
	80		3	27, 570	27, 600	15, 350
100	65	1	21/2		27, 600	
100	50	4	2		27, 600	
	25		1		27, 600	

径違い エルボ

1	品名	ゴムリング
呼び		(個)
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	(透明)
20	3/4	100
25	1	130
32	11/4	140
40	11/2	170
50	2	220
65	21/2	330
80	3	450
100	4	570

圧力	圧力配管用 外面被覆20K継手(略号PCHB)·外面透明被覆20K継手(略号HBG)													
品名     エルボ     チー     ソケット     45°エルボ     呼び     品名     径違い エルボ     径違い メケット											径違い ソケット			
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	L	Т	S	45°L	<b>A</b> (3	ミリ)	B(1	ンチ)	RL	RT	RS		
65	21/2	23, 350	37, 190	18, 890		65	25	21/2	1		44, 940			
80	3	38, 800		28, 580	40, 640	80	65	3	21/2		65, 320	22, 430		
100	4	67, 710	113, 180	38, 670	85, 280	00	25	١٥	1		62, 300			
125	5	144, 050		113, 650		100	65	1	21/2	73, 170	132, 630	36, 130		
100   25   4   127, 590   102, 660   60, 130   127, 590   127,														

# ■CKいきなり溶接サドル「つるぴか君」定価表

		_	品名	YS-1	YS-2				品名	YS-1	·YS-2	
呼び		<u> </u>				呼び						
A(	ミリ)	B(1	′ンチ)	Ó	黒	A(.	ミリ)	B(4	(ンチ)	白	黒	
15	40	1/2	11/2	1, 750	1, 640		65		21/2	4, 020	3, 760	
10	50	/2	2	2, 520	2, 390		80		3	4, 620	4, 120	
	65		21/2	2, 860	2, 590	40	100	11/2	4	5, 210	4, 360	
20	80	3/4	3	2, 980	2, 720	40	125	1/2	5	5, 670	4, 710	
	100	·	4	3, 140	2, 860		150		6	5, 990	5, 060	
	40		1½	2, 980	2, 720		200		8	6, 320	5, 490	
	50		2	3, 140	2, 840		65		21/2	4, 870	4, 360	
	65		21/2	3, 200	2, 900		80		3	4, 870	4, 360	
25	80	1	3	3, 300	3, 010	50	100	2	4	5, 490	4, 670	
	100		4	3, 480	3, 170	30	125	~	5	6, 130	5, 100	
	125		5	3, 620	3, 300		150			6	6, 440	5, 560
	150		6	3, 770	3, 440		200		8	6, 780	6, 230	
	65		21/2	3, 920	3, 550		80		3	6, 280	5, 410	
	80		3	4, 100	3, 750		100		4	6, 280	5, 410	
32	100	11/4	4	4, 270	3, 910	65	125	21/2	5	6, 590	5, 720	
	125	·	5	4, 400	4, 050		150		6	6, 920	5, 990	
	150		6	4, 560	4, 190		200		8	7, 270	6, 440	
YS-1: t	支部ねじ込	 み形					100		4	11, 750	10, 800	
19-7	支部溶接形					80	125	3	5	11, 750	10, 800	
							150		6	12, 970	11,970	

# ■CKコート継手定価表

呼び	品名	エルボ	45° エルボ	ストリート エルボ	チー	クロス	キャップ	ソケット	組み フランジ	プラグ	ユニオン	ニップル
$A(\exists \forall)$	B(インチ)	L	45°L	SL	Т	Cr	Ca	S	F	Р	U	Ni
15	1/2	440	1,110	1,890	740	4, 120	1,610	650	5, 350	1,100	2, 460	760
20	3/4	570	1, 190	2, 020	850	4, 420	1,870	740	5, 600	1, 130	3, 020	800
25	1	890	1,750	2, 740	1,360	6, 890	2, 360	930	6, 720	1, 260	3, 850	990
32	11/4	1,640	2, 650	3, 940	2, 290	10,000	3, 160	1, 480	9, 660	1,760	4, 980	1, 500
40	11/2	1,970	3, 490	4, 910	2, 830	13, 750	3, 940	1,660	10,000	2, 290	6, 650	1, 770
50	2	2, 990	4, 870	6, 560	4, 480	15, 530	5, 420	2, 540	11, 820	3, 010	9, 050	2, 540
65	21/2	6, 460	10, 470		9, 820	32, 730	7, 870	5, 350	22, 920	5, 420	21,840	5, 040
80	3	10, 140	13, 910		14,660	46, 650	10,000	7, 020	25, 050	7, 390	29, 160	7, 870
100	4	15, 480	23, 260		23, 300	71, 320	19, 970	12, 500	37, 140	12, 290	53, 710	13, 260
125	5	39, 570	56, 640		56, 280		36, 480	24, 120	59, 390	27, 320		27, 970
150	6	57, 700	84, 570		87, 250		46, 650	33, 140	78, 210	36, 340		42, 360

	Þ	呼	び	空体
	10	A(ミリ)	B(インチ)	た1回
クロスオー	バー(OS)	20	3/4	0

呼び			品名	径違いエルボ	径違い チー	径違い ソケット	ブッシング	呼び			品名	径違いエルボ	径違い チー	径違い ソケット	ブッシング
A(E		B(1		RL	RT	RS	Bu	A(		В(1	ンチ)	RL	RT	RS	Bu
20	15	3⁄4	1/2	990	1, 220	1,020	1, 300		32		11/4	20, 940	21, 460	11, 110	11, 820
25	20	1	3/4	1,500	1,630	1, 300	1, 610	80	25	3	1	20, 940	21, 460	11, 110	11, 820
25	15	'	1/2	1,500	1,630	1, 300	1,610		20	3	3/4		21, 460	11, 110	<b>★</b> 11,820
	25		1	2, 690	2, 860	1,870	2, 340		15		1/2		21, 460	<b>★</b> 11,110	<b>★</b> 11,820
32	20	11/4	3⁄4	2, 690	2, 860	1, 870	2, 340		80		3	30, 470	31, 420	16, 200	17, 050
	15		1/2	3, 070	3, 470	2, 110	2, 690		65		21/2	30, 470	31, 420	16, 200	17, 050
	32		11/4	3, 470	3, 940	2, 410	2, 900		50		2	35, 380	36, 000	18, 680	19, 480
40	25	1½	1	3, 470	3, 940	2, 410		100	40	4	1½	<b>*</b> 35, 380	36,000	18, 680	19, 480
40	20	1/2	3/4	4, 120	4, 420	2, 770	3, 470	100	32	7	11/4		36,000	18, 680	<b>★</b> 19,480
	15		1/2	4, 120	4, 420	2, 770	3, 470		25		1		36,000	18, 680	<b>★</b> 19,480
	40		11/2	5, 420	5, 890	3, 240	4, 120		20		3/4		36,000	18, 680	19, 480
	32		11/4	5, 420	5, 890	3, 240	4, 120		15		1/2		36,000		
50	25	2	1	6, 380	6, 720	3, 630	4, 780		100		4	75, 250	75, 250	31, 420	30, 750
	20		3/4	6, 380	6, 720	3, 630	4, 780		80		3		75, 250		<b>★</b> 30,750
	15		1/2	6, 380	6, 720	3, 630	4, 780	125	65	5	21/2		86, 850		<b>*</b> 35, 350
	50		2	14, 410	14, 750	7, 030	7, 220	123	50	3	2		86, 850		<b>*</b> 35, 350
	40		11/2	14, 410	14, 750	7, 030	7, 220		40		11/2		86, 850		
65	32	21/2	11/4	17, 050	15, 880	8, 220	8, 220		20		3/4		86, 850		
03	25	<b>2</b> /2	1	17, 050	15, 880	8, 220	8, 220		125		5		112, 880	44, 020	
	20		3/4	<b>★</b> 17,050	15, 880	8, 220	8, 220		100		4		112, 880	44, 020	<b>★</b> 44, 520
	15		1/2		15, 880	8, 220	8, 220	150	80	6	3		129, 890		<b>★</b> 51,220
	65		21/2	18, 490	18, 830	9, 660	10, 320	150	65	0	21/2		129, 890		
80	50	3	2	18, 490	18, 830	9, 660	10, 320		50		2		<b>★</b> 129,890		<b>★</b> 51,220
	40		11/2	20, 940	21, 460	11, 110	11, 820		40		11/2		129, 890		

<sup>★</sup>印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。 ◎印製品はお問い合わせ下さい。

# Maine Right Report CKコア継手定価表

(単位:円/個)

呼び	品名	エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フラ	ランジ
A(≅IJ)	B(インチ)	L	45°L	Т	S	Р	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
15	1/2	640	1, 170	980	740	850	2, 110	660			
20	3⁄4	740	1, 270	1, 120	860	880	2, 700	730	6, 020	3, 080	3, 640
25	1	1, 180	1,730	1, 780	1, 190	970	3, 390	970		4, 310	4, 890
32	11/4	1, 950	2, 430	2, 680	1, 640	1, 330	4, 420	1, 360		5, 620	6, 210
40	11/2	2, 380	3, 240	3, 300	1,970	1,730	5, 820	1,680		5, 940	6, 610
50	2	3, 440	4, 420	4, 660	2, 870	2, 240	7, 680	2, 270		6, 860	8, 290
65	21/2	6, 830	9, 410	9, 890	5, 700	3, 940	18, 050	4, 220		10, 170	11, 820
80	3	10, 620	12, 770	14, 380	7, 480	5, 320	24, 230	6, 290		12, 530	13, 480
100	4	16, 390	21,020	23, 200	13, 270	9,070	38, 800	10,830		15, 820	17, 250
125	5	42, 920	69, 700	58, 420	25, 430	20, 040		18, 440		29, 630	31,510
150	6	62, 480	78, 200	90, 630	34, 800	26, 410		26, 410		33, 280	35, 300

呼び	_	_	品名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	径違い クロス
A(E	ミリ)	B(1		RL	RT	RS	BRCr
20	15	3⁄4	1/2	1,060	1, 270	1, 110	
25	20	1	3⁄4	1,560	1,830	1, 370	☆ 4,500
25	15	'	1/2	1, 560	1, 830	1, 370	
	25		1	2, 500	2, 960	1, 790	
32	20	11/4	3⁄4	2, 500	2, 960	1, 790	☆ 6,300
	15		1/2		3, 530		
	32		11/4	3, 470	3, 750	2, 340	
40	25	1½	1	3, 470	3, 750	2, 340	☆ 7,870
40	20	1/2	3⁄4	4, 120	4, 420	2, 770	☆ 7,870
	15		1/2		4, 420	2, 770	
	40		11/2	5, 220	5, 220	3, 090	
	32		11/4	5, 220	5, 220	3, 090	
50	25	2	1	6, 190	6, 190	3, 650	<b>☆12,380</b>
	20		3⁄4	6, 190	6, 190	3, 650	<b>☆12,380</b>
	15		1/2		6, 190		
	50		2	12, 790	13, 740	6, 600	
	40		11/2	12, 790	13, 740	6, 600	
65	32	21/2	11/4		16, 320	7, 860	
03	25	<b>Z</b> /2	1		16, 320	7, 860	
	20		3⁄4		16, 320	7, 860	☆25, 850
	15		1/2		16, 320		
	65		21/2	16, 320	17, 770	8, 920	
	50		2	16, 320	17, 770	8, 920	<b>☆35, 950</b>
	40		11/2	19, 370	21,090	10, 600	
80	32	3	11/4		21,090	10, 600	
	25		1		21, 090	10,600	
	20		3/4		21,090	10, 600	☆35, 950
	15		1/2		21,090		

品名 呼び		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	径違い クロス		
A(E	EU)	B(1	ンチ)	RL	RT	RS	BRCr
	80		3	28, 310	29, 230	15, 560	
	65		21/2	28, 310	29, 230	15, 560	
	50		2	33, 530	34, 680	18, 510	
100	40	4	11/2		34, 680	18, 510	
100	32	4	11/4		34, 680	18, 510	
	25		1		34, 680	18, 510	
	20		3⁄4		34, 680	18, 510	
	15		1/2		34, 680		
	100		4		106, 140	29, 980	
	80		3		106, 140		
125	65	5	21/2		111, 470		
	50		2		111, 470		
	40		11/2		111, 470		
	125		5		114, 480	42, 170	
150	100	6	4		114, 480	42, 170	
	80	O	3		120, 340		
	65		21/2		120, 340		

呼び	品名	三方径違いチー	呼び	品名	三方径違いチー
A(ミリ)	B(インチ)	BRT	A(ミリ)	B(インチ)	BRT
20×15×15	3/4×1/2× 1/2	<b>☆1,830</b>	$32 \times 32 \times 50$	11/4×11/4×2	<b>☆6, 780</b>
20×15×20	3/4×1/2×3/4	☆1,830			
20×20×25	3/ <sub>4</sub> ×3/ <sub>4</sub> × 1	☆2, 390			
20×20×32	3/4×3/4×11/4	<b>☆3, 280</b>			
25×15×15	1 x½x ½	☆2, 390			
25×20×15	1 ×3/4× 1/2	☆2, 390			
25×20×20	1 ×3/4 × 3/4	☆2, 390			
25×25×32	1 × 1 × 1 ½	<b>☆3, 280</b>			

#### 器具接続用

異種金属接触防止形(水栓類)								
呼び	品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ	背座付水栓 エルボ		
A(ミリ)	B(インチ)	ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL		
15	1/2	2, 710		2, 890				
20	3⁄4	3, 130	3, 990	3, 130				
25	1	4, 720		4, 400				
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	4, 400	5, 120	4, 100	5, 080	5, 080		
25×20	1 ×3/ <sub>4</sub>	6,060	6, 030	5, 400				
25×15	1 ×½		5, 950					
異種金属接触	触防止形(アダ	プター類)						
	品名	オスアタ	ダプター	メスアダプター				
呼び		エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット		
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS		
15	1/2	5, 710	5, 830	5, 280	6, 610	5, 400		
20	3⁄4	6, 530	6, 650	6, 070	8, 670	6, 210		
25	1	9, 350	9, 450	8, 320		7, 730		
32	11/4		13, 100			11, 060		
40	1½		16, 310			16, 140		
50	2		19, 130			18, 250		
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$		7, 410	5, 000	7, 450	5, 290		

奥樹脂ねじ付								
呼び	品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ			
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	AL	AT	AS	ATRL			
15	1/2	<b>★</b> 1,030	<b>★</b> 1,280	<b>★</b> 1,100				
20	3⁄4	<b>★</b> 1, 190	<b>★</b> 1,510	<b>★</b> 1, 190				
25	1	<b>★</b> 1,770	<b>★</b> 2, 240	<b>★</b> 1,670				
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	<b>★</b> 1,630	<b>★</b> 1,940	<b>★</b> 1,730	<b>★</b> 2, 220			
25×20	1 ×3/ <sub>4</sub>	<b>★</b> 2, 290	<b>★</b> 2,700	<b>★</b> 2,040				
25×15	1 ×½	<b>★</b> 2,050	<b>★</b> 2,620	<b>★</b> 1,770				

青銅製						
呼び	品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	水栓メスオス ソケット	水栓 ニップル
A(ミリ)	B(インチ)	BCL	BCT	BCS	BCXS	BCNi
15	1/2	2, 090	2, 970	1, 770	2, 340	2, 770
20	3⁄4	2, 880	3, 910	2, 620	2, 630	3, 390
25	1			3, 620	3, 820	
32	11/4			4, 880	<b>★</b> 10,830	
40	1½			5, 720	<b>★</b> 12, 930	
50	2			7, 980	17, 990	
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2, 650	3, 890	2, 310		

<sup>★</sup>印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

青銅製持ち出しソケット(BCMS)									
品名	<b>A</b> (ミリ)	20×15	品名	<b>A</b> (ミリ)	15				
呼び	B(インチ)	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	呼び	B(インチ)	1/2				
15	1, 160		15	1, 200					
20	1, 250		20	1, 390					
25	1	, 390	22.5	1, 470					
30	1	, 430	25	1, 580					
35	1	, 630	30	1,800					
40	1, 890		35	2, 030					
45	2, 050		40	2, 230					
55	2	, 520	45	2	, 620				

青銅製ブッシング								
呼び	品名	ブッシング						
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	BCBu						
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2, 690						
20×10	3/4×3/8	3, 290						

#### ■CK埋設用PCコア継手定価表

(単位:円/個)

埋設用	PCコア継	手(略号PCコ)	ア)・埋設用	透明PCコア	ア継手 (略号TF	Cコア)
呼び	品名	エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	L	45°L	Т	S	Р
15	1/2	1, 100	1, 820	1,780	1, 360	1, 140
20	3⁄4	1, 280	1, 940	2, 070	1, 450	♦ 1,280
25	1	2,000	2, 510	3, 200	2, 080	1,450
32	11/4	3, 390	5, 520	4, 800	2, 870	♦ 2,360
40	11/2	4, 040	6, 140	5, 530	3, 360	♦ 3,300
50	2	5, 850	7, 360	8, 160	4, 670	♦ 5,380
65	21/2	12, 740	18, 170	19, 200	11, 800	
80	3	19, 470	33, 470	27, 690	14, 600	9,960
100	4	29, 470	37, 860	43, 480	24, 030	
125	5	☆ 70, 790			☆ 41,840	

呼び	品名	ゴムリング (個)
$A(\exists y)$	B(インチ)	(透明)
15	1/2	70
20	3⁄4	100
25	1	130
32	11/4	140
40	11/2	170
50	2	220
65	21/2	330
80	3	450
100	4	570

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。◇印の透明PCコア継手は、生産しておりません。

埋設原	∄ PC	コア継	手(略号	PCコア)・埋設用	透明PCコア継	手(略号TPCコア)
呼び			品名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
<b>A</b> (3	EU)	B(1	ンチ)	RL	RT	RS
20	15	3/4	1/2	1, 780	2, 180	1, 830
25	20	1	3/4	2, 380	3, 200	2, 110
20	15	•	1/2	2, 380	3, 200	2, 110
32	25	11/4	1	4, 040	4, 800	2, 890
32	20	174	3⁄4	4, 040	4, 800	2, 890
	32		11/4	5, 230	5, 950	3, 690
40	25	11/2	1	5, 230	5, 950	3, 690
	20		3⁄4	5, 490	7, 080	3, 870
	40		11/2	8, 240	9, 030	5, 150
50	32	5 2	11/4		9, 030	5, 150
	25		1	9, 760	10, 700	6, 060
	20		3/4		10, 700	6, 060
	50		2	25, 570	21, 980	11, 720
65	40	21/2	11/2		21, 980	
	25		1		25, 980	
	20		3⁄4		25, 980	
	65		21/2	33, 260	34, 770	15, 890
	50		2	33, 260	34, 770	15, 890
80	40	3	11/2		41, 250	
	32		11/4		41, 250	
	25		1		41, 250	
	20		3⁄4		41, 250	
	80		3	48, 120	51, 130	26, 500
400	65		2½		51, 130	
100	50	4	2		60, 720	
	40		11/2		60, 720	
405	32	-	11/4		60, 720	40.050
125	100	5	4	平分 生 立 ト か り 士		☆ 49,650

異種金属	異種金属接触防止形(アダプター類)(PCコア・TPCコア)								
	品名	オスアタ	ブプター	メスアク	ブプター				
呼び		エルボ	ソケット	エルボ	ソケット				
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	ZML	ZMS	ZFL	ZFS				
15	1/2	6, 560	6, 820		6, 240				
20	3⁄4	7, 420	7, 680	7, 680	6, 960				
25	1	10, 750	10, 960		10, 340				
32	11/4		15, 200		13, 070				

18,640

21,910

異種金属接触防止形(水栓類)(PCコア・TPCコア)

水栓 エルボ

ZL

6, 390

8,630

水栓 チー

ZT

11,830

水栓 ソケット

ZS

7, 220

8,900

17, 640

20,620

8,900

8, 620

品名

B(インチ)

3/4×1/2

1 × ½

11/2

2

3/4×1/2

呼び

A(ミリ)

20×15

25×15

40

50

20×15

奥樹脂	奥樹脂ねじ付								
品名 呼び		水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット					
A(≅IJ)	B(インチ)	AL	AT	AS					
15	1/2		<b>★</b> 3,630	<b>★</b> 2,380					
20	3⁄4	<b>★</b> 2,340	<b>★</b> 4,090	<b>★</b> 2,590					
25	1	<b>★</b> 3,690							
20×15	3/4×1/2	<b>★</b> 4,370	<b>★</b> 4, 320	<b>★</b> 3, 270					

<sup>★</sup>印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。

ブチルテープ 4,050

<sup>※</sup>透明継手にはゴムリングが同梱されております。

# ■CK鋳鉄製合フランジ(白・黒・コート)定価表

呼び	品名		10 <b>K</b>			5 <b>K</b>	(半位・円/回)
<b>A</b> (≅IJ)	B(インチ)	Ė	黒	コート	Ė	黒	コート
15	1/2	2, 050	1, 520	2, 900	1, 550	1, 200	2, 400
20	3/4	2, 230	1, 660	2, 900	1, 700	1, 330	2, 400
25	1	3, 160	2, 400	4, 310	2, 070	1, 480	2, 710
32	11/4	3, 860	2, 820	5, 710	2, 590	1, 860	4, 100
40	11/2	4, 330	3, 010	6, 250	2, 710	2, 040	4, 410
50	2	5, 340	3, 790	7, 450	3, 240	2, 250	5, 520
65	21/2	7, 230	4, 690	9, 760	5, 260	3, 680	7, 110
80	3	8, 360	5, 690	12, 130	7, 150	5, 140	11, 270
100	4	10, 020	6, 800	14, 280	8, 350	6, 040	12, 750
125	5	14, 980	10, 480	22, 620	11, 140	7, 810	16, 410
150	6	19, 480	13, 380	27, 970	15, 560	10, 030	21, 470

#### ■CKプレシールe白継手定価表

(単位:円/個)

							ت.ا،		_ j.w :									(単位	: 円/個)
呼び	名	エルボ	5℃ルボ	チー	クロス	ソケット	組みフラン	ジュニオン	キャップ	合フラ	ンジ	呼で	<i>)</i> <sup>4</sup>	-	品名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	ブッシング
A(ミリ) B(ィ	インチ)	BL 4	15°BL	ВТ	BCr	BS	F	U	BCA	5K合F 1	10K合F	A(E	ミリ)	B(1	ンチ)	BRL	BRT	BRS	Bu
<b>15</b> 1	1/2	330	930	590	2, 470		4, 82				2, 170	20	15	3/4	1/2	690	990	880	730
20 3	3/4	450	990	710	2, 550		5, 15				2, 700	25	20	1	3/4	1, 210	1, 350	1, 030	990
	1	790	1, 330	1, 140	4, 030		5, 48			☆ 2,110	4, 480	23	15		1/2	1, 210	1, 350	1,030	990
	1/4	1, 400	2, 050	1, 940	6, 280		8, 07			☆ 2,650	5, 520		25		1	2, 320	2, 650	1,570	1,710
	1/2	1,670	2,700	2, 390	8,070		8, 67			☆ 2,760	5, 870	32		11/4		2, 320	2, 650	1,570	1,710
	2	2, 440	4, 030	3, 700	9, 160				2, 490	☆ 3,310	7, 190		15		1/2		3, 450	1, 960	2, 200
	21/2	5, 230	8,070		<b>★</b> 20, 290			0 *17,720			9, 970		32		11/4		3, 360	2,030	2, 050
	<u>3</u> 4	7,720	11, 580 19, 810		<b>★</b> 27, 950 <b>★</b> 41, 940			0 <b>★</b> 22, 600 0 <b>★</b> 44, 450		<ul><li></li></ul>	10, 950 13, 060	40	25 20	11/2	3/4	2, 780 3, 570	3, 360 4, 450	2, 030 2, 620	2, 050 2, 650
	<del>1</del> 5		\$62, 100		*41, 340	\$22, 960	<b>₹</b> 30, 02	U <b>*</b> 44, 430	12, 550	± 0,500 ± 11,920	18, 680		15		74	<b>★</b> 3,570	4, 450	2, 620	2, 650
	<del>5</del>	\$57, 420 s		289, 190 200, 010 200, 010		±31,550				± 16, 560	25, 480		40		11/2		5, 240	2, 850	2, 820
100	<u> </u>	A01, 120 /	NOT, 100	×00, 100		701,000				× 10,000			32		11/4	4, 520	5, 240	2, 850	2, 820
		品名	五三方		_	品	名	方		品名	3 三方 径違い	50	25	2	1	5, 830	6, 980	3, 570	3, 610
呼び			径違い   チー	  呼び			径	創 - 呼び	k,		径違い     チー		20		3/4	<b>★</b> 5,830	6, 980	3, 570	3, 610
_	Т	D(A)		A(3		D(A)	<u> </u>	_		P(A)	_		15		1/2	<b>★</b> 5,830	6, 980	3, 570	3, 610
A(ミリ)		B(インチ)				B(イン:			(EU)	B(インチ)			50		2	11, 760	11, 870	5, 330	4, 850
15×15×2	_	1/2 × 1/2 × 3/2				1½ X ¾ X		1,450 <b>50</b> ×		2 ×1½×2½			40		11/2		11, 870	5, 330	4, 850
20×15×1	_	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$				1½ X ¾ X		1, 450 <b>50</b> ×		2 ×1½×½		65	32	21/2	11/4	15, 650	15, 710	7, 090	5, 830
20×15×2		$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$				1½ x ¾ x		1, 450 <b>50</b> ×		2 ×1½ × ¾		00	25	<b>-</b> /2		15, 650	15, 710		5, 830
20×20×2		3/ <sub>4</sub> × 3/ <sub>4</sub> × 1				1½ X 1 X		1, 450 <b>50</b> ×		2 X1½X 1	6,980		20		3/4	<b>★</b> 15,650	15, 710	7, 090	5, 830
20×20×3	_	3 <sub>4</sub> x 3 <sub>4</sub> x 11 1 x 1/ x 1/				1½ X 1 X		1, 450 <b>50</b> ×		2 ×1½×1½			15		1/2	15 000	15, 710	7, 090	5, 830
25×15×1		1 x ½ x ½				1½× 1 × 1½× 1 ×		1, 450 <b>50×</b> 6, 980 <b>50×</b>		2 ×1½×1½			65		21/2	15, 930 15, 930	16, 410		6, 620 6, 620
25×15×2 25×20×1		1 x ½ x 1				1½×1¼×		1, 450 <b>50</b> ×		2 ×1½× 2 2 ×1½×2½	6,980		50 40		2 1½	20, 910	16, 410 21, 630	10, 570	8, 770
25×20×1	_	$\frac{1 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}}{1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}}$				11/2×11/4×		1, 450 <b>50</b> ×		2 × 2 × 2/ <sub>2</sub>		80		3	11/4	20, 910	21,630	10, 570	8, 770
25×20×2	_	1 x 3/4 x 1				11/2×11/4×		1, 450 <b>50</b> ×		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21,630	00	25	3	1	20, 910	21, 630	10, 570	
25×25×3	_	1 x 1 x 1 <i>y</i>				11/2×11/4×		1, 450 <b>65</b> ×		2½×1½×1½			20		3/4	20,010	21,630	10, 570	
25×25×4		1 x 1 x 1 <i>y</i>				11/2×11/4×				21/2×11/2×11/2 21/2×11/2×11/2			15		1/2		21, 630		
25×25×5		1 x 1 x 2				11/2×11/4×				2½×1½× 2			80		3	27, 800	28, 110	13, 660	12, 720
32×15×2	_					11/2×11/4×				21/2×11/2×21/3			65		21/2	27, 800	28, 110	13, 660	12, 720
32×20×2						11/2×11/2×				2½ × 2 × 1	15, 710		50		2	36, 140	36, 880	17, 300	16, 350
32×20×3						2 × 3/4 ×				2½ × 2 × 1½		100	40	4	11/2	<b>★</b> 36, 140	36, 880	17, 300	16, 350
32×25×1					5×25	2 x 1 x				2½ × 2 × 1½		100	32	7	11/4		36, 880		<b>*</b> 16, 350
32×25×2					5×32	2 x 1 x				2½ × 2 × 2	15, 710		25		1		36, 880		<b>*</b> 16, 350
32×25×2						2 x 1 x				2½× 2 ×2½			20		3/4		36, 880	17, 300	
32×25×3						2 × 1 ×				2½×2½× 3	21,630		15		1/2		36, 880		<b>★</b> 16, 350
32×25×4						2 ×11/4×				3 × 2 × 2			100 80		3	☆ 77,040	\$ 84,670 \$ 84,670		
32×25×5						2 ×11/ <sub>4</sub> ×				3 × 2 × 3	21,630		65		$\frac{3}{2\frac{1}{2}}$		× 04,070		
32×32×4						2 ×11/4×				3 ×2½×1½		125	50	5	2		± 99, 550		
32×32×5			_			2 ×11/ <sub>4</sub> ×				3 ×2½× 2			40		11/4				
				7		- 1/4		_		3 ×2½×2½			20		3/4		<ul><li>200,000</li><li>200,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,000</li><li>300,0</li></ul>		
呼び	_	品名	引多□			1	切当いて						125		5				
A	T	В	多日継手	呼呼	74	品名	住遅いナー (バンド無し	呼び	— ⊟i	名(バンド無し)			100		4			☆ 42,700	
40×25-4	D 4			<u> </u>		<b>3</b> (インチ)		A(E)	B	チ) <b>RT</b>		150	90	6	3		<b>☆147,890</b>		
	_				10					3, 450	1	150		O	21/2		<b>☆147, 890</b>		
40×25-5 50×25-4	_		_							8 4, 440			50		2		<b>★</b> 147, 890		
50×25-4 50×25-6						3/ <sub>4</sub> 3/ <sub>8</sub> 1 3/ <sub>8</sub>	1 720	50 10	1 2 3				40		11/2		<b>☆147, 890</b>		
30^23-0	ורן	Z ^ I-0I	11,040	23	וטן	98	1, 130	130 10	7 2 9	<b>6</b> , 980	I								

	品名	四方	呼び	品名	四方		品名	四方		品名	四方	呼び	品名	四方
呼び		クロス	呼び		クロス	呼び		四方 径違い クロス	呼び		クロス	呼び		四方 径違い クロス
$A(\exists \forall)$	B(インチ)	BRCr	A(ミリ)	B(インチ)	BRCr	<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	BRCr	A(ミリ)	B(インチ)	BRCr	A(ミリ)	B(インチ)	BRCr
25×20×20×20	1 x ¾ x¾x¾	<b>*</b> 6,060	40×25×20×20	1½ × 1 × ¾ × ¾	10,510	40×40×20×20	1½×1½×¾×¾	10,510	50×50×20×20	2 x 2 x 3/ <sub>4</sub> x 3/ <sub>4</sub>	13, 480	65×50×25×25	2½ × 2 × 1 × 1	27, 540
25×25×20×20	1 x 1 x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6,060	40×25×25×20	1½×1×1×¾	10,510	40×40×25×25	1½×1½× 1 × 1	10,510	50×50×25×25	2 x 2 x 1 x 1	13, 480	65×65×25×25	2½×2½×1×1	27, 540
32×25×20×20	11/4× 1 ×3/4×3/4	8, 540	40×25×25×25	1½x 1 x 1 x 1	10, 510	50×32×25×25	2 x11/ <sub>4</sub> x 1 x 1	13, 480	50×50×32×25	2 x 2 x1½x 1	13, 480	65×65×32×32	2½x2½x1¼x1¼	<b>*</b> 27, 540
32×25×25×20	11/4×1×1×3/4	8, 540	40×32×20×20	1½×1¼×¾×¾	10, 510	50×40×20×20	2 x1½ x ¾ x ¾	13, 480	50×50×32×32	2 x 2 x11/4x11/4	<b>*</b> 13, 480	65×65×50×50	2½×2½× 2 × 2	27, 540
32×25×25×25	11/4×1×1×1	8, 540	40×32×25×20	1½×1¼× 1 ×¾	10, 510	50×40×25×25	2 x1½x 1 x 1	13, 480	50×50×40×32	2 x 2 x1½x1¼	13, 480	80×80×50×50	3 × 3 × 2 × 2	35, 040
32×32×20×20	11/4×11/4×3/4×3/4	8,540	40×32×25×25	1½×1½× 1 × 1	10.510	50×40×32×25	2 x1½x1½x 1	13, 480	50×50×40×40	2 x 2 x11/2x11/2	13, 480			

☆印は受注生産品です。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

# ■CKプレシールコア継手定価表

(単位:円/個)

呼び	品名	エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フラ	ランジ
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	L	45°L	Т	S	Р	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
15	1/2	640	1, 170	980	740	<b>%</b> 850	2, 110	<b>%</b> 660			
20	3⁄4	740	1, 270	1,120	860	<b>%</b> 880	2, 700	<b>*</b> 730	6, 020	3, 080	3, 640
25	1	1, 180	1, 730	1,780	1, 190	<b>%</b> 970	3, 390	<b>%</b> 970		4, 310	4, 890
32	11/4	1, 950	2, 430	2, 680	1,640	<b>*</b> 1,330	4, 420	<b>*</b> 1,360		5, 620	6, 210
40	11/2	2, 380	3, 240	3, 300	1,970	<b>*</b> 1,730	5, 820	<b>*</b> 1,680		5, 940	6, 610
50	2	3, 440	4, 420	4,660	2, 870	<b>%</b> 2, 240	7, 680	<b>%</b> 2, 270		6, 860	8, 290
65	21/2	6, 830	9, 410	9, 890	5, 700	<b>%</b> 3, 940	18, 050	<b>*</b> 4, 220		10, 170	11, 820
80	3	10,620	12, 770	14, 380	7, 480	<b>*</b> 5, 320	24, 230	<b>%</b> 6, 290		12, 530	13, 480
100	4	16, 390	21,020	23, 200	13, 270	<b>%</b> 9,070	38, 800	<b>%</b> 10, 830		15, 820	17, 250
125	5	42, 920	69, 700	58, 420	25, 430	<b>%</b> 20, 040		<b>*</b> 18, 440		29, 630	31, 510
150	6	62, 480	78, 200	90, 630	34, 800	<b>%</b> 26, 410		<b>%</b> 26, 410		33, 280	35, 300

呼び	k,		名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
A(E	EU)	B(1	ンチ)	RL	RT	RS
20	15	3⁄4	1/2	1,060	1,270	1, 110
25	20	1	3⁄4	1,560	1,830	1, 370
20	15	_	1/2	1,560	1,830	1, 370
	25		1	2, 500	2, 960	1, 790
32	20	11/4	3⁄4	2, 500	2, 960	1, 790
	15		1/2		3, 530	
	32		11/4	3, 470	3, 750	2, 340
40	25	1½	1	3, 470	3, 750	2, 340
40	20	1/2	3⁄4	4, 120	4, 420	2, 770
	15		1/2		4, 420	2, 770
	40		11/2	5, 220	5, 220	3, 090
	32		11/4	5, 220	5, 220	3, 090
50	25	2	1	6, 190	6, 190	3, 650
	20		3⁄4	6, 190	6, 190	3, 650
	15		1/2		6, 190	
	50		2	12, 790	13, 740	6, 600
	40		11/2	12, 790	13, 740	6, 600
65	32	21/2	11/4		16, 320	7, 860
00	25		1		16, 320	7, 860
	20		3⁄4		16, 320	7, 860
	15		1/2		16, 320	

呼び	k'	-i-	名	径違い	径違いチー	径違い ソケット
A(E	_	B(1	7	RL	RT	RS
<b>A</b> (2		<b>D</b> (1				
	65		21/2	16, 320	17, 770	8, 920
	50		2	16, 320	17, 770	8, 920
	40		11/2	19, 370	21,090	10,600
80	32	3	11/4		21,090	10,600
	25		1		21,090	10,600
	20		3⁄4		21,090	10,600
	15		1/2		21,090	
	80		3	28, 310	29, 230	15, 560
	65		21/2	28, 310	29, 230	15, 560
	50		2	33, 530	34, 680	18, 510
100	40	4	11/2		34, 680	18, 510
100	32	4	11/4		34, 680	18, 510
-	25		1		34, 680	18, 510
	20		3⁄4		34, 680	18, 510
	15		1/2		34, 680	

呼び	<i>)</i> "	-	名 /	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
A(E	ミリ)	B(1	ンチ)	RL	RT	RS
	100		4		106, 140	29, 980
	80		3		106, 140	
125	125 65	5	21/2		111, 470	
	50		2		111, 470	
	40		1½		111, 470	
	125		5		114, 480	42, 170
150	100	6	4		114, 480	42, 170
150	80	0	3		120, 340	
	65		21/2		120, 340	

呼び	品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付 水栓 エルボ	背座付 水栓 エルボ
A(ミリ)	B(インチ)	ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL
15	1/2	2, 710		2,890		
20	3/4	3, 130	3, 990	3, 130		
25	1	4, 720		4, 400		
20×15	$\frac{3}{4}$ × $\frac{1}{2}$	4, 400	5, 120	4, 100	5, 080	5, 080
25×20	1×3/4	6,060	6,030	5, 400		
25×15	1×1/2		5, 950			

		品名	オスアダプター		メス	アダプ:	ター
呼び			エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット
<b>A</b> (=	ミリ)	B(インチ)	ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS
1	5	1/2	5, 710	5, 830	5, 280	6, 610	5, 400
2	0	3/4	6, 530	6, 650	6,070	8,670	6, 210
2	5	1	9, 350	9, 450	8, 320		7, 730
3	2	11/4		13, 100			11,060
4	0	11/2		16, 310			16, 140
5	0	2		19, 130			18, 250
20>	<15	$3/4 \times 1/2$		7, 410	5,000	7, 450	5, 290

※はプレシール未加工品です。

#### ■CKプレシール透明PCコア継手定価表

			(単位・円/個)		
呼び	品名	エルボ	45°エルボ	チー	ソケット
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	TPCL	TPC45°L	TPCT	TPCS
15	1/2	1, 100	1, 820	1, 780	1, 360
20	3⁄4	1, 280	1, 940	2, 070	1, 450
25	1	2,000	2, 510	3, 200	2, 080
32	11/4	3, 390	5, 520	4, 800	2, 870
40	11/2	4, 040	6, 140	5, 530	3, 360
50	2	5, 850	7, 360	8, 160	4, 670
65	21/2	12, 740	18, 170	19, 200	11, 800
80	3	19, 470	33, 470	27, 690	14, 600
100	4	29, 470	37, 860	43, 480	24, 030
125	5	☆ 70,790			☆ 41,840

呼び	品名	ゴムリング (個)
A(ミリ)	B(インチ)	(透明)
15	1/2	70
20	3/4	100
25	1	130
32	11/4	140
40	11/2	170
50	2	220
65	21/2	330
80	3	450
100	4	570

☆印は受注生産となります。

			ㅁ쇤	(=\±.	(= \ t	<del></del>
呼び			品名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
A(E	ミリ)	B(1	ンチ)	TPCRL	TPCRT	TPCRS
20	15	3⁄4	1/2	1, 780	2, 180	1,830
25	20	4	3/4	2, 380	3, 200	2, 110
20	15		1/2	2, 380	3, 200	2, 110
32	25	11/4	1	4, 040	4, 800	2, 890
32	20	174	3/4	4, 040	4, 800	2, 890
	32	11/2	11/4	5, 230	5, 950	3, 690
40	25		1	5, 230	5, 950	3, 690
	20		3⁄4	5, 490	7, 080	3, 870
	40		11/2	8, 240	9, 030	5, 150
50	32	2	11/4		9, 030	5, 150
30	25	~	1	9, 760	10, 700	6,060
	20		3/4		10, 700	6,060
	50		2	25, 570	21, 980	11,720
65	40	21/2	11/2		21, 980	
00	25		1		25, 980	
	20		3⁄4		25, 980	

呼び		_	品名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
A(E	ミリ)	B(インチ)		TPCRL	TPCRT	TPCRS
	65		21/2	33, 260	34, 770	15, 890
80	50		2	33, 260	34, 770	15, 890
	40	3	11/2		41, 250	
80	32	3	11/4		41, 250	
	25		1		41, 250	
	20		3⁄4		41, 250	
	80		3	48, 120	51, 130	26, 500
	65		21/2		51, 130	
100	50	4	2		60, 720	
_	40		11/2		60, 720	
	32		11/4		60, 720	
125	100	5	4			☆ 49,650

☆印は受注生産となります。

呼び	品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	TPCZL	TPCZT	TPCZS
20	3⁄4	6, 390		7, 220
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	8, 630		8, 900
25×15	1 ×½		11, 830	

※透明継手にはゴムリングが同梱されております。

	品名	オスアタ	ダプター	メスアタ	ダプター	
呼び		エルボ	ソケット	エルボ	ソケット	
A(ミリ)	B(インチ)	TPCZML	TPCZMS	TPCZFL	TPCZFS	
15	1/2	6, 560	6, 820		6, 240	
20	3⁄4	7, 420	7, 680	7, 680	6, 960	
25	1	10, 750	10, 960		10, 340	
32	11/4		15, 200		13, 070	
40	11/2		18, 640		17, 640	
50	2		21, 910		20, 620	
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$			8, 620	8, 900	

#### **■CK**プレシール20K継手定価表

(単位:円/個)

呼び	品名	エルボ	45°エルボ チー		ソケット	角ニップル	合フランジ
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	HBL	45°HBL	HBT	HBS	HNi	HF
25	1	2, 240					
40	11/2	4, 050					
50	2	6, 010	7, 410		4, 800		11, 190
65	21/2	10, 100	12, 880	15, 890	7, 980	<b>%</b> 8, 680	14, 980
80	3	19, 280	22, 090	29, 330	10, 910	<b>*</b> 12, 890	17, 440
100	4	42, 360	44, 850	68, 530	21, 800	<b>※</b> 23, 210	20, 430
125	5	68, 530	96, 870	103, 400	58, 360		46, 290

呼び			品名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	ブ	ッシング							
A(E	EU)	В(1	ンチ)	HBRL	HBRT	HBRS		HBu							
50	40	2	11/2			5, 330									
	50		2			8, 950									
65	40	21/2	11/2		20, 430		*	7, 520							
03	25	<b>2</b> /2	1		20, 430		*	7, 520							
	20		3⁄4				*	7, 520							
	65		21/2	27, 240	33, 010	11, 720									
80	40	3	11/2				*	9, 740							
	25		1		35, 390										
	80		3		87, 890		*	18, 400							
	65	1		1			1	1	1	21/2	43, 150	81, 950	18, 440	*	18, 400
100	50									4	1	1	1	2	
100	40	4	11/2				*	18, 400							
	25		1		81, 950		*	18, 400							
	20		3/4				*	18, 400							
125	100	5	4			62, 610									
125	65	J	21/2		96, 390										

※はプレシール未加工品です。

2024.9.1制定

#### ■CKプレシール消火配管用外面透明被覆継手定価表

消火配	消火配管用 外面透明被覆10K継手(プレシールVFゴールド)											
呼び	品名	エルボ	ソケット									
A(≅IJ)	B(インチ)	L	S									
50	2	3, 560	2, 860									
65	21/2	7, 300	5, 500									
80	3	10, 620	7, 200									
100	4	15, 840	12, 260									

圧力配	圧力配管用 外面透明被覆20K継手(プレシールHBゴールド)												
呼び	品名	エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	呼び			品名	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	HBGL	HBGT	HBGS	HBG45°L	A(=	ミリ)	B(1	ンチ)	HBGRL	HBGRT	HBGRS	
65	21/2	23, 350	37, 190	18, 890		65	25	21/2	1		44, 940		
80	3	38, 800		28, 580	40, 640	80	65	3	21/2		65, 320	22, 430	
100	4	67, 710	113, 180	38, 670	85, 280	00	25	3	1		62, 300		
<b>125 5</b> 144, 050 113, 650							65	1	21/2	73, 170	132, 630	36, 130	
※透明継手	=にはゴムリ	ングが同梱さ	されております	<i>5</i> 。		100	25	4	1		127, 590		

#### ■3管種兼用メカ CKMAジョイント定価表

(単位:円/個)

CKM	A-Hi	コック	(ロッ:	ク付)											, , ,	
品名	(ソケ		L (ロング)	S /ケット)	A (オスアダ	P ダプター)	A (メスアク	Q ダプター)		品名	(オス	RAP アダブ	゚ター)	(メフ	RAQ スアダフ	プター)
呼び\(ミリ)	Ó	コート	白	コート	白	コート	Ó	コート	<b>呼び</b> (ミリ)		白 コー		3			コート
10	1, 920	2, 320							10	13	1,	490	1,550	1,	670	1, 720
13	2, 390	2, 680	2, 680	2, 940	1,630	1,700	1,660	1,740		品名				品名		
20	2, 940	3, 370	3, 420	3, 700	2, 120	2, 240	2, 150	2, 290			R (枝部ねし	T ご付チー)			F  (径違い	RS ソケット)
25	3, 920	4, 430	4, 590	4, 920	2, 590	2, 810	2, 630	2, 860	呼び		É	コート	呼び		<u> </u>	コート
30	4, 850	5, 490	5, 490	6,000	3, 010	3, 350	3, 170	3, 430	(ミリ) <b>20</b>	13	3, 640		( )	10	2, 810	
40	5, 610	6, 670	7, 100	7, 930	3, 920	4, 410	4, 080	4, 480		20	4, 950	5, 400			2,010	2,000
50	7, 440	8, 910	8, 840	9, 880	5, 490	6, 080	5, 710	6, 310	25	13	4, 950	5, 400	$\parallel \setminus$	品名	N	RT
65	15, 770	18, 460			10, 880	12, 290	11, 170	12, 980		25	6, 290		-      呼び		はカナツ	ト付チー)
75	19, 610	23, 570			14, 090	15, 980	14, 570	16, 550	30	20	6, 290	6, 860	11 (=11)		Ė	コート
品名	 	_ +\	45	5L +*\	/+++n-+-1	Γ *#* \		T		13	6, 290		-	50	40, 500	45, 920
呼び	(エ)	レバ) 	(45° I	- <i>)</i> レハ)	(校部は)	グ付チー)	(3万ノツ	トリナー)		30	8, 010	•	-1	40	40, 500	45, 920
(EN)	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		25	8, 010			30		45, 920
13	3, 010				2, 720		4, 460	4, 840	40	20	8, 010			25		45, 920
20	3, 510				3, 480	3, 760	5, 360	5, 710		13	8, 010	8, 890		20		45, 920
25	4, 920				4, 740	· ·	7, 270	7, 770		40	9, 950	11, 340		13	40, 500	45, 920
30	6, 060				6, 000		8, 810			30	9, 950	11, 340				
40	7, 640	,	,					11, 430	50	25		11, 340	-			
50			11, 410	12, 540		10, 830	14, 200	15, 840		20		11, 340	-			
65		24, 740				24, 020				13		11, 340	-			
75	27, 400	32, 890	28, 640	34, 240	25, 990	30,000			65	50	21, 060		4			
		(出代	7.四/個)								_	•	4			

(単位:円/個)

	(単位.円/個)
	備安全センター (ロック付)
品名	S (ソケット)
<b>呼び</b> (ミリ)	Ó
13	2, 480
20	3, 060
25	4, 090
30	5, 060
40	5, 840
50	7, 760
65	16, 460

**75** | **50** | 27, 170 | 31, 350

(単位:円/個)

CKM	A(0)	ック無	)													
品名	(ソケ	3 ット)	L (ロング)	S ノケット)	A (オスアタ	P ヺプター)	A (メスアタ	Q ヺプター)		品名	(オスア	RAP アダプク	ター)	(メフ	RAQ スアダブ	゚ター)
呼び (ミリ)	Ó	コート	白	コート	Ó	コート	Ó	コート	呼び (ミリ) 白		白 コート		ト 白		コート	
10	1, 250	1, 390							10	13	98	30	1,090	1,220		1, 360
13	1, 290	1,750	1,720	1, 980	1,110	1, 240	1, 160	1, 260		品名				品名		
20	1,690	2, 300	2, 340	2, 710	1,500	1,660	1,550	1, 750			RT (枝部ねじ	付チー)			F (径違い)	RS ソケット)
25	2, 300	3, 110	3, 200	4, 030	1,790	2, 040	1,960	2, 210				コート	呼び		<u> </u>	コート
30	2, 840	3, 880	3, 920	4, 560	2, 070	2, 410	2, 340	2, 700	(ミリ) <b>20</b>	13		2, 840	(ミリ) <b>13</b>	10	2, 450	2, 570
40	3, 480	4, 800	5, 150	6, 070	2, 700	3, 140	3, 090	3, 370	20	20	· ·	4, 030			2, 400	2,010
50	4, 780	6, 630	6, 540	6, 980	4, 080	4, 700	4, 280	5, 200	25	13		4, 030		品名	NI NI	RT
65	10, 810	11, 920			7, 050	8, 440	7, 820	9, 360		25		5, 330			(3万ナツ	ト付チー)
75	14, 270	15, 310			9, 450	11, 300	10, 360	12, 390	30	20		5, 330	(ミリ)		Ė	コート
品名	l (T)		45	5L -= 5	/ <del>/++</del> *//	Г " <i>4-</i> " \	N N	T		13		5, 330		50	27, 800	31, 960
呼び	(エ)	レバ <i>)</i>	(45°I	- <i>ハ</i> ル)	(校部ねし	グ付チー)	いカアツ	ト付チー)		30	<u> </u>	7, 030		40	27, 800	31, 960
(EN)	Ė	コート	Ó	コート	Ó	コート	Ó	コート		25		7, 030		30	27, 800	31, 960
13	1,970	2, 190			1,640	·			40	20	· ·	7, 030		25		31, 960
20	2, 320				2, 190					13		7, 030		20		31, 960
25	3, 480	3, 960			3, 110					40	6, 700	8, 990		13	27, 800	31, 960
30	4, 410	5, 000			4, 080	5, 090		7, 070		30		8, 990				
40	5, 640	6, 470	5, 920	6, 780	5, 260	·			50	25	6, 700	8, 990				
50	8, 440	9, 770	8, 880	10, 110	6, 410	8, 620	10, 420	12, 240		20	6, 700	8, 990				
65		17, 660			·	16, 550				13	6, 700	8, 990				
75	20, 090	23, 860	21, 080	24, 940	17, 300	21, 380			65	50	14, 000 1					
									75	50	18, 120 2					

(単位:円/個)

ポリ管用インコア

耐熱 ゴムパッキン 一般用 (金属製) 水道用 (樹脂製) 呼び (ミリ) 10 920 920 13 920 340 20 1,060 410 25 1,240 570 30 1,060 1,480 1,650 40 1,160 1,310 2,570 1,750 50 65 4, 210 1,880

2, 240

品名

75

5, 750

(単位:円/個)

- [	品名	塩ビ管専用部品セット								
呼び (ミリ	))	CKMA-Hiロック用	CKMA用							
2	5	1, 440	880							
30	0	1, 790	1,090							

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。 ※ポリ管10、65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア(スリーブ)をご注文して下さい。 ※インコア(スリーブ)には、一般用ポリエチレン管1種・2種兼用(金属製)と、水道用ポリエチレン2層管1種専用(樹脂製)があります。 ※インコア(スリーブ)のご利用に際しては、製品カタログや製品に同梱の施工要領書をご確認

※RAP·RAQの呼び10×13は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。

# ■CK白・黒パイプニップル定価表

(単位:円/個)

		7777	•				.  Ш1X	•				(单	位:円/個)
	品名	バレル・					ロン:	グニッ	プル				
呼び	<b>全長</b> (ミリ)	ニップル	50	65	75	90	100	125	150	175	200	250	300
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)		30	03	73	<del></del>	100	123	130	173	200	230	300
6	1/8	279	308	350	421		527	640	790	0	1, 131	1, 349	1, 629
8	1/4	279	308	350	421	0	527	640	790	0	1, 131	1, 349	1, 629
10	3/8	279	308	350	421	0	527	640	790	0	1, 131	1, 349	1, 629
15	1/2	259	284	323	388	0	486	592	728	0	1, 044	1, 245	1, 504
20	3/4	283	323	462	486	0	649	778	884	0	1, 329	1, 562	1, 862
25	1	403	462	540	649	0	826	1, 008	1, 188	0	1, 947	2, 311	2, 662
32	1 1/4	649		778	847	0	1, 082	1, 329	1, 562	0	2, 549	2, 928	3, 478
40	1 ½	747		903	1, 044	0	1,300	1, 599	1, 927	0	2, 858	3, 637	3, 999
50	2	1, 110		1, 219	1, 407	0	1, 758	2, 184	2, 607	0	4, 052	4, 730	5, 347
65	21/2	2, 627					3, 867	4, 288	5, 007		5, 583	7, 863	8, 726
80	3	3, 300					4, 164	5, 007	5, 583		6, 565	9, 427	10, 448
100	4	4, 916					5, 583	6, 282	7, 286		9, 427	12, 150	13, 783
125	5	9, 332											
150	6	11, 304											

○印製品はお問い合わせください。

# ■CKコートパイプニップル定価表

	品名	181.11.				ロン	グニッ	プル			(単位,円/個)
呼び <b>A</b> (ミリ)	全長 (ミリ) B(インチ)	バレル ニップル	50	65	75	100	125	150	200	250	300
15	1/2	454	608	656	714	905	1, 044	1, 276	1, 806	2, 006	2, 272
20	3/4	514	656	763	798	1, 167	1, 305	1, 476	2, 118	2, 441	2, 778
25	1	686	763	886	968	1, 381	1, 551	1, 758	2, 731	3, 186	3, 698
32	1 1/4	1, 044		1, 141	1, 276	1, 758	2, 006	2, 272	3, 414	4, 026	4, 644
40	11/2	1, 225		1, 341	1, 476	2, 065	2, 316	2, 693	3, 947	4, 644	5, 312
50	2	1, 652		1, 679	1, 855	2, 598	3, 031	3, 447	4, 873	5, 845	6, 786
65	21/2	3, 776				4, 382	4, 797	5, 312	7, 154	9, 519	10, 646
80	3	5, 427				5, 639	6, 336	7, 020	9, 260	11, 972	13, 346
100	4	7, 405				8, 014	8, 943	9, 847	13, 075	17, 152	19, 965
125	5	10, 575									
150	6	12, 775									

2025. 2. 1制定

(単位:円/個)

	品名	バレル		ロン	/ グ =	ニッ :	ニップル			
呼び	<b>全長</b> (ミリ)		50	65	75	100	125	150		
A(ミリ)	B(インチ)									
15	1/2	634	700	739	898	937	1,096	1, 267		
20	3⁄4	713	898	937	1,030	1, 109	1, 307	1, 505		
25	1	1,030	1,096	1, 267	1, 307	1, 571	1,861	2, 086		
32	1 1/4	1, 426		1,742	1, 769	2, 138	2, 561	2, 812		
40	1 ½	1,769		2, 086	2, 191	2, 614	3, 049	3, 458		
50	2	2, 561		2, 732	2, 904	3, 564	4, 171	4, 567		
65	2 ½	5, 848				6, 970	7, 669	8, 501		
80	3	7, 748				7, 867	9, 108	9, 583		
100	4	10, 652				11, 207	12, 712	13, 860		
125	5	27, 667								
150	6	32, 947								

# **■CK**鉄ソケット定価表

2023. 2. 1制定

(出法:田/畑)

(単位:円/個)								
呼び	品名	鉄ソク	アット					
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	黒	白					
6	1/8	274	296					
8	1⁄4	296	307					
10	3/8	334	371					
15	1/2	415	476					
20	3/4	526	607					
25	1	768	923					
32	1 1/4	1,016	1, 217					
40	1 ½	1, 331	1, 583					
50	2	1,718	2, 160					
65	21/2	3, 355	3, 943					
80	3	4, 175	5, 048					
100	4	6, 756	8, 149					
125	5	10, 517	12, 382					
150	6	14, 657	17, 431					

#### **■CK**VBパイプニップル定価表 **■CK**VDパイプニップル定価表

2025. 2. 1制定

(単位:円/個)

呼び		品名	パイプニップル
<b>A</b> (ミリ)	B(インチ)	長さ(ミリ)	PNi
15	1/2	75	1, 492
20	3⁄4	75	1, 795
25	1	100	2, 284
32	1 1/4	150	3, 815
40	1 ½	150	4, 594
50	2	150	6, 098
65	21/2	200	11, 431
80	3	200	13, 332
100	4	200	19, 483

### **■CK**20Kパイプニップル定価表

2025. 2. 1制定

(単位:円/個)

呼び	品名	バレル ニップル	ロングニップル								
A(SU)	B(インチ)	_,,,,	65	75	100	125	150				
25	1	1,676	1, 993	2, 284	3, 036						
40	1 ½	2, 284	2, 627		4, 343						
50	2	2, 825		3, 313	5, 016						
65	21/2	4, 884			6, 151	8, 527	9, 662				
80	3	6, 442			8, 158						
100	4	9, 821			12, 382	15, 972	18, 242				

# ■CKe白パイプ定価表

2023. 2. 1制定

(単位:円/個)

呼び <del>H</del>	イズ	e白パイプ
		0 =00
6A×	2000mm	2, 700
×A8	2000mm	3, 552
10A×	2000mm	3, 984
15A×	2000mm	3, 696
20A×	2000mm	4, 584
25A×	2000mm	6, 516
32A×	2000mm	8, 796
40A×	2000mm	11,016
50A×	2000mm	13, 788
65A×	2000mm	$\Rightarrow$
×A08	2000mm	$\Rightarrow$
100A×	2000mm	☆

☆印は受注生産品となります。

#### ■CKトップジョイント配管システム定価表

(単位:円/個)

1) ト	ップジ	ョイント	`								
		種類		R-5(伸縮・	可とう型)		R-0(固	]定型)	R-0Ⅱ(固定型)		
呼び A	В	Su	一次防錆 塗装品	-次防錆 溶融亜鉛 塗装品 めっき品		エポキシ コート品 コート品		溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	塗装亜鉛 めっき品	
	4					J-1	一次防錆 塗装品	<b>めっ</b> と回	<b>坐衣</b> 吅	0) ) & ==	
25	1	30	2, 750	☆ 2,750	3, 740						
32	1 1/4	40	2, 870	☆ 2,870	3, 990	8, 170					
40	1 ½	50	3, 080	3, 080	4, 160	8, 820					
50	2	60	3, 180	3, 180	4, 320	9, 170			4, 030	4, 030	
65	2 ½	75	3, 670	3, 670	4, 920	10,010	4, 670	4, 670	4, 670	4, 670	
80	3	80	4, 060	4, 060	5, 990	10, 240	5, 180	5, 180	5, 180	5, 180	
100	4	100	6, 580	6, 580	9,050	16, 500	7, 330	7, 330	7, 330	7, 330	
125	5	125	9, 230	9, 230	11,030	20, 880	10, 420	10, 420	10, 420	10, 420	
150	6	150	10, 070	10,070	15, 530	22, 220	12, 610	12, 610	12, 610	12, 610	
200	8	200	20, 890	20, 890					26, 120	26, 120	

★印はステンレスボルト装着品です。 ☆印は受注生産品となります。

(単位:円/個)

		種類	R-11(径違い イ	R-11(径違い 伸縮·可とう型)					
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品					
21/2	×	2	6, 920	☆ 6,920					
3	×	2	7, 040	☆ 7,040					
3	× 2	21/2	7, 750	☆ 7,750					
4	×	2	10,000	☆ 10,000					
4	× 2	21/2	11, 170	☆ 11, 170					

種類	R-11(径違い 伸縮·可とう型)					
呼び	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品				
4 × 3	11, 700	☆ 11,700				
5 × 4	18, 010	☆ 18,010				
6 × 4	19, 400	☆ 19,400				
6 × 5	22, 310	☆ 22, 310				

☆印は受注生産品となります。

(単位:円/個)

2)	>ップ:	ジョイ	ントHタイプ(耐	塩素ガスケット剝	支着品)			
呼び		種類		F	R-5H(伸縮・可とう型)	)		
A	В	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品	
25	1	30	3, 440	☆ 3,440	4, 090	5, 580		
32	1 1/4	40	3, 720	☆ 3,720	4, 320	5, 740	8, 530	
40	1 ½	50	3, 980	☆ 3,980	4, 530	5, 950	9, 220	
50	2	60	4, 260	☆ 4, 260	4, 680	6, 120	9, 630	
65	21/2	75	4, 940	4, 940	5, 360	7, 300	10, 500	
80	3	80	5, 830	5, 830	6, 650	8, 600	11, 130	
100	4	100	8, 980	8, 980	9, 950	12, 580	17, 260	
125	5	125	11, 420	11, 420	12, 470	16, 080	21, 820	
150	6	150	15, 140	15, 140	17, 540	21, 160	29, 280	
呼び		種類	R-0H([	固定型)	R-0IIH(固定型)			
Α	В	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	
50	2	60			4, 760	☆ 4,760	5, 570	
65	21/2	75	5, 500	☆ 5,500	5, 500	5, 500	6, 420	
80	3	80	6, 700	☆ 6,700	6, 700	6, 700	7, 820	
100	4	100	9, 710		9, 710	9, 710	11, 340	
125	5	125	12, 580	☆ 12,580	12, 580	12, 580	14, 700	
150	6	150	17, 020	☆ 17,020	17, 020	17, 020	19, 870	

☆印は受注生産品となります。

2025. 2. 1制定 (単位:円/個)

3) I	ヽップ ゙	フィッ	ティ	ング(ハワ	ウジング形	組合	させ用	)							
		種類		エル			エ	ルボ			タイプ)		45° I		
呼び			-	L(F	<u>,                                      </u>					-1)				(F-2)	
Α	В	Su		防錆塗装品	溶融亜鉛めっ	き品		5錆塗	装品	溶融	亜鉛めっき品	一次防錆塗	<b>建装品</b>	溶融重	亜鉛めっき品
50	2	60	,	2, 380	2, 380	)	2	2, 360			2, 360				
65	2 ½	75		4, 150	4, 150	)	3	3, 980			3, 980	4, 15	0		4, 150
80	3	80	ļ	5, 560	5, 560	)	5	5, 330			5, 330	5, 56	0	,	5, 560
100	4	100		8, 930	8, 930	)	8	3, 540			8, 540	8, 93	0		8, 930
125	5	125	1	5, 800	15, 800	)	15	5, 520		1	15, 520	15, 64	.0	1	5, 640
150	6	150	2	1,650	21,650	)	21	, 070		2	21,070	20, 40	0	2	0, 400
		種類		チー	-ズ		チ	ーズ	(ショ	ョート	タイプ)		キャ	ップ	
呼び				T(F	-3)				T(F	-3)			Ca(	F-4)	
Α	В	Su	一次图	防錆塗装品	溶融亜鉛めっ	き品	一次隊	5錆塗	品數	溶融	亜鉛めっき品	一次防錆塗装品		溶融重	亜鉛めっき品
50	2	60	4	4, 070	4,070	)				1, 81		0		1,810	
65	2 1/2	75	(	6, 460	6, 460	)	6	6, 180			6, 180	2, 21	0		2, 210
80	3	80		8, 930	8, 930	)	8	3, 540			8, 540	2, 57	0		2, 570
100	4	100	1:	3, 680	13, 680	)	13	3, 100		1	13, 100	4, 600			4, 600
125	5	125	2	5, 000	25, 000	)						7, 030			7, 030
150	6	150	3	2, 590	32, 590	)						9, 26	0		9, 260
	種类	頁	径違い	チーズ	径違いと	ノケッ	<b>'</b>			種類	径違い	チーズ	径	違いと	ノケット
			RT(	F-3)	RS (I	F-5)					RT (I	=-3)		RS (F	<del>-</del> -5)
呼び		—)   塗	次防錆 装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆 塗装品	溶融めつ	無鉛き品	呼び			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次 塗装	防錆	溶融亜鉛 めっき品
2 1/2	× 2	6.	460	6, 460	2, 760	2,	760	5	×	3	24, 910	24, 910	6, 4	160	6, 460
3	× 2				2, 300	2,	300	5	×	4	24, 910	24, 910	7, 2	250	7, 250
3	× 2 ½	8,	930	8, 930	2, 300	2,	300	6	X	3	32, 500	32, 500	7, (	070	7, 070
4	× 2	13,	680	13, 680	3, 280	3,	280	6	×	4	32, 500	32, 500	7,	780	7, 780
4	× 2 ½	13	680	13, 680	3, 790	3,	790	6	X	5	32, 500	32, 500	9, -	180	9, 180
4	× 3	13,	680	13, 680	4, 500	4,	500								

						(丰田・11/1四)					
4) トップ	4)トップフランジ(フランジ接合用)										
		種類	トップフ	フランジ	フランジアダプター						
呼び			FL	-10	FL-10AP						
Α	В	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品					
50	2	60			11, 350	11, 350					
65	2½	75	12, 170	12, 170	14, 270	14, 270					
80	3	80	13, 130	13, 130	15, 410	15, 410					
100	4	100	18, 160	18, 160	20, 940	20, 940					
125	5	125	25, 180	25, 180	33, 310	33, 310					
150	6	150	28, 040	28, 040	42, 060	42, 060					

2025. 2. 1制定 (単位:円/個)

								(+1111111111111111111111111111111111111	
5)	5) トップアウトレット(枝管取り出し用)								
	種類	頁 T-1型			種類				
呼び		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品	呼び	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品	
2	× 1	6, 220	6, 220	7, 180	4 × 1 ½	9, 120	9, 120	10, 510	
2	× 1 ½	6, 220	6, 220	7, 180	4 × 1½	9, 120	9, 120	10, 510	
2	× 1½	6, 220	6, 220	7, 180	4 × 2	10, 880	10, 880	12, 570	
2 1/2	× 1	6, 840	6, 840	7, 890	4 × 2½	10, 880	10, 880	12, 570	
2 1/2	× 1 ½	6, 840	6, 840	7, 890	4 × 3	10, 880	10, 880	12, 570	
21/2	× 1½	6, 840	6, 840	7, 890	5 × 2	11, 350	11, 350	13, 110	
3	× 1	8, 120	8, 120	9, 380	$5 \times 2\frac{1}{2}$	12, 100	12, 100	13, 970	
3	× 1 ½	8, 120	8, 120	9, 380	6 × 1 ½	11, 570	11, 570	13, 370	
3	× 1½	8, 120	8, 120	9, 380	6 × 1½	11, 570	11, 570	13, 370	
3	× 2	8, 120	8, 120	9, 380	6 × 2	11, 940	11, 940	13, 800	
4	× 1	7, 750	7, 750	8, 970	6 × 2½	14, 380	14, 380	16, 630	
					6 × 3	15, 000	15, 000	17, 320	

種類	T-2型
呼び	一次防錆塗装品
$1\frac{1}{4} \times 1$	3, 660
$1\frac{1}{2} \times 1$	3, 660

2023. 6. 21制定 (単位:円/個)

6) サストップシステム (ステンレス製ハウジング形配管システム)								
種類		ci ic i⇒°	SUSトップフィッティング					
呼び	呼び		SUSトップ ハウジング	エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ	10Kフランジアダプター
Α	B Su		71,000	L	45°L	Т	Ca	10KFA
25	1	30	12, 650					
32	1 1/4	40	12, 980					
40	1 ½	50	13, 270					
50	2	60	14, 060	9, 870	9, 270	21,710	2, 880	42, 580
65	21/2	75	16, 280	12, 630	11, 440	29, 000	4, 120	48, 970
80	3	80	17, 090	15, 380	14, 210	37, 490	5, 880	56, 290
100	4	100	28, 080	24, 590	21, 520	49, 930	10, 890	66, 640
125	5	125	33, 520	45, 980	36, 510	89, 790	18, 060	107, 780
150	6	150	39, 330	59, 830	49, 340	101, 440	26, 360	129, 740

100		100	00,	, 000	00,	000	10,	010	101,
					種類	SUSトップフィッティング			
呼び						径違いチーズ 径違いソケ		ノケット	
A	4	В		Sı	u	RT		RS	
65×	40	2½ ×	11/2	75×	50	34,	220	10,	490
65×	50	2½ ×	2	75×	60	34,	220	10,	490
80×	50	3 ×	2	80×	60	39,	610	11,	550
80×	65	3 ×	21/2	80×	75	39,	610	11,	550
100>	< 50	4 ×	2	100>	< 60	50,	510	14,	170
100>	< 65	4 ×	21/2	100>	< 75	52,	300	15,	790
100>	< 80	4 ×	3	100>	<b>80</b>	52,	300	15,	790
125>	< <b>65</b>	5 ×	21/2	125>	< 75	89,	980	27,	760
125>	< 80	5 ×	3	125>	< 80	92,	750	28,	620
125×	<100	5 ×	4	125×	<100	92,	750	28,	620
150>	< 80	6 ×	3	150>	< 80	98,	300	33,	050
150×	<100	6 ×	4	150×	<100	100,	650	34,	550
150×	<125	6 ×	5	150×	<125	100,	650	34,	550

2025. 2. 1制定

7) 施工用潤滑剤	
品名	定価
シリコンスプレー	2, 160

2025. 2. 1制定

(単位:円/個)

2025. 2. 1制定 (サストップシステムNCA 2023. 6. 21制定)

(単位:円/個)

8) Vシリーズ						
呼び	種類	R-0II V (固定型) リブ付きガスケット品				
Α	В	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品			
65	21/2	6, 120	6, 120			
80	3	6, 800	6, 800			
100	4	9, 610	9, 610			
125	5	13, 640	13, 640			
150	6	16, 510	16, 510			

9) ねじ付きキャップ							
種類呼び			ねじ付きキャップ NCA				
<b>A</b> (ミリ)	<b>B</b> (インチ)	Su	めっき	SUSトップ			
50	2	60		31, 150			
65	21/2	75	15, 100	34, 810			
80	3	80	15, 800	39, 130			
100	4	100	17, 070	47, 780			
125	5	125	17, 510	59, 090			
150	6	150	17, 930	70, 090			

2023. 4. 1制定

(単位:円/個)

10) B-0(転造リング型ハウジング)						
呼び	B-0					
<b>A</b> (ミリ)	<b>B</b> (インチ)	Su	めっき			
65	21/2	75	7, 120			
80	3	80	8, 220			
100	4	100	12, 070			
125	5	125	16, 320			
150	6	150	21, 500			

2023. 4. 1制定

(単位:円/セット)

11)B-0用転造ローラーセット				
品名	定価			
軽量鋼管用	748, 000			
ステンレス鋼鋼管用	695, 000			

#### 索引

白·黒管継手P. ]	P.2
白バンド付継手	…P.3
白径違いニップル	…₽.3
白多口継手·····	…P.3
白三方径違いチー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	…P.4
白径違いクロス	…P.4
20Kねじ込み継手 ····································	…P.5
消火配管用外面被覆継手	…P.6
いきなり溶接サドル「つるぴか君」	…P.7
コート継手	…P.8
コア継手P.9	P.10
埋設用PCコア継手	·P.11
鋳鉄製合フランジ(白·黒·コート)	·P.12
プレシールe白継手	·P.13
プレシールコア継手	·P.14
プレシール透明PCコア継手	·P.15
プレシール20K継手 ····································	·P.16
プレシール消火配管用外面透明被覆継手	·P.16
3管種兼用メカCKMAジョイントP. 17	P.18
白・黒パイプニップル	·P.19
コートパイプニップル	·P.20
VBパイプニップル······	·P.21
VDパイプニップル	·P.21
20Kパイプニップル	·P.21
鉄ソケット	·P.21
e白パイプ	·P.21
トップジョイント配管システム······P.22~	-P.25

ISO 9001認証取得 ISO14001認証取得 鋳鉄製管フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 溶融亜鉛めっき

JIS B 2239 認証番号 JW0408004 JIS B 2301 認証番号 JW0407006 JIS H 8641 認証番号 TC0407006 

ホームページ https://www.ckmetals.co.jp

本 社・工 場 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1 TEL (0766) 21-1448(代) / FAX (0766) 22-5830

東 京 支 店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-8-8 プライム岩本町二丁目ビル4F TEL (03) 3861-8036(代) / FAX (03) 3866-8467

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町1-5-7 四ッ橋ビルディング8F TEL (06) 6531-6776(代) / FAX (06) 6531-6724

名 古 屋 支 店 〒460-0011 名古屋市中区大須 4-1-18 セイジョウビル9F TEL (052) 251-1761(代) / FAX (052) 251-1762

北海道営業所 〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3-2-83 TEL (011) 780-8808(代) / FAX (011) 780-8809

仙台営業所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東 5-3-32 TEL (022) 287-0090 / FAX (022) 287-0095

広島営業所 〒731-0135 広島市安佐南区長東3-47-10 TEL (082) 509-0460 / FAX (082) 509-0461

福 岡 営 業 所 〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-11-28 TEL (092) 433-3057 / FAX (092) 433-3058

北陸営業所 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1 TEL (0766) 26-0722(代) / FAX (0766) 26-0833